



Общество с ограниченной ответственностью

**«СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНАЯ
КОМПАНИЯ»**

**ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ
ТЕРРИТОРИИ**

для строительства объекта ООО «Регион-Нефть»:


**«Сбор нефти и газа со скважины № 2 Авангардовского
месторождения»**

в границах сельского поселения Авангард
муниципального района Алексеевский Самарской области

Книга 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ (ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ)

Генеральный директор
ООО «Средневожская землеустроительная компания»

Руководитель проекта



Н.А. Ховрин

А.И. Татаржицкий

Экз. № ____

Самара 2020 год

Справка руководителя проекта

Документация по планировке территории разработана в составе, предусмотренном действующим Градостроительным кодексом Российской Федерации (Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ), Законом Самарской области от 12.07.2006 № 90-ГД «О градостроительной деятельности на территории Самарской области» и техническим заданием на выполнение проекта планировки территории и проекта межевания территории объекта: «Сбор нефти и газа со скважины № 2 Авангардовского месторождения» на территории муниципального района Алексеевский Самарской области.

Руководитель проекта



А.И. Татаржицкий

Книга 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Основная часть проекта планировки

№ п/п	Наименование	Лист
1.1	Исходно-разрешительная документация	4
1.2	Техническое задание	5
	РАЗДЕЛ 1. Графические материалы	
	Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, совмещенный с чертежом красных линий	-
	РАЗДЕЛ 2. Положение о размещении линейных объектов	
2	Наименование и основные характеристики объекта	7
2.1.	Наименование линейного объекта	7
2.2.	Основные характеристики линейного объекта	7
3.	Местоположение объекта	8
4.	Перечень координат характерных точек зон размещения объекта	10
5.	Мероприятия по охране окружающей среды, защите территорий от чрезвычайных ситуаций	12
5.1.	Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	12
5.2.	Мероприятия по охране окружающей среды	12
5.3.	Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций	19
	Приложения	
1.	Постановление администрации муниципального района Алексеевский Самарской области «О подготовке документации по планировке территории»	-
2.	Публикация в СМИ	-
3.	Постановление «О назначении публичных слушаний»	-
4.	Публикация в СМИ	-
5.	Материалы публичных слушаний	-
6.	Публикация в СМИ	-
7.	Постановление «Об утверждении ППТ ПМТ»	-
8.	Публикация в СМИ	-
9.	Ответ на запрос о наличии/отсутствии на участке предстоящей застройки объектов лесного фонда	-
10.	Заключение управления государственной охраны объектов культурного наследия	-

1. Положения о размещении линейных объектов

1.1 Исходно-разрешительная документация

Данный проект подготовлен в целях установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения объекта ООО «РЕГИОН-НЕФТЬ»: «Сбор нефти и газа со скважины № 2 Авангардовского месторождения» на территории муниципального района Алексеевский Самарской области.

Проект планировки территории линейного объекта – документация по планировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры территории.

Проект подготовлен в границах территории, определенной в соответствии с Постановлением № 139 от 18.08.2020 «О подготовке проекта планировки территории и проекта межевания территории».

Документация по планировке территории подготовлена на основании следующей документации:

- Схема территориального планирования муниципального района Алексеевский Самарской области;
- Генеральный план сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области.

РАЗДЕЛ 1. Проект планировки территории. Графическая часть

РАЗДЕЛ 2. Положения о размещении линейных объектов

2. Наименование и основные характеристики объекта

2.1. Наименование объекта

«Сбор нефти и газа со скважины № 2 Авангардовского месторождения»;

2.2. Основные характеристики объекта:

Площадка скважины № 2. Площадка камеры пуска СОД.

В административном отношении проектируемый объект расположен в Алексеевском районе Самарской области.

Ближайшими населенными пунктами являются: с. Авангард (1,2 км восточнее площадки).

Площадка расположена на пастбищных землях. Территория площадки скважины №2 спланирована и со всех сторон ограничена навалом грунта +2,0м. На территории площадки подземные коммуникации отсутствуют.

Рельеф на площадке с небольшим перепадом высот 78,56-79,49 м.

Площадка камеры приема СОД. Площадка АГЗУ.

В административном отношении проектируемый объект расположен в Алексеевском районе Самарской области.

Ближайшими населенными пунктами являются: с. Авангард (0,7 км юго-западнее площадки).

Площадка расположена на пастбищных землях. На территории площадки расположены различные наземными и подземными инженерными коммуникациями.

Рельеф на площадке равнинный, частично спланирован с небольшим перепадом высот 92,99-97,71 м.

Трасса нефтепровода от площадки камеры пуска СОД до площадки камеры приема СОД

В административном отношении проектируемый объект расположен на территории Алексеевского муниципального района Самарской области.

Ближайшими населенными пунктами являются: с. Авангард (1,2 км восточнее скважины № 2), п. Антоновка (3,6 км северо-западнее камеры приема СОД).

Трасса проектируемого трубопровода идет от скважины № 2, площадки камеры пуска СОД в северном направлении, далее в северо-восточном направлении, затем в юго-восточном направлении и далее в восточном направлении до площадки камеры приема СОД.

По трассе имеются пересечения с подземными коммуникациями, дорогой, р. Съезжая, оврагом Ерыкла, оврагом Фатеев. На момент выполнения инженерно-геодезических работ (май 2020 г.) в пересекаемом овраге Фатеев вода не обнаружена.

Общая протяжённость изысканной трассы составила 3295,19 м

3. Местоположение проектируемого объекта

В административном отношении район работ находится на территории Алексеевского муниципального района Самарской области. Областной центр – г. Самара располагается в 120 км к северо-западу от скважины № 2. Райцентр с. Алексеевка находится в 3,5 км к южнее района изысканий.

Ближайшими населенными пунктами являются: с. Авангард (1,2 км восточнее скважины № 2), п. Антоновка (3,6 км северо-западнее камеры приема СОД), с. Несмеяновка (9,9 км западнее скважины № 2), с. Павловка (4,4 км северо-западнее камеры приема СОД).

Дорожная сеть представлена автомобильной дорогой с асфальтным покрытием 36К-001 «Самара-Оренбург-Алексеевка», «Самара-Оренбург-Алексеевка-Авангард».

В орографическом отношении рассматриваемая территория расположена в пределах Высокого Заволжья, представляющего обширную денудационную равнину, пересеченную глубокими речными долинами. Для рельефа характерно наличие асимметрично построенных водоразделов, вытянутых в широтном направлении. Характерно общее повышение высот к востоку.

Наиболее значительными водотоками рассматриваемой территории являются река Съезжая. Верхние звенья гидрографической сети представлены водотоками в оврагах и балках.

Район изысканий расположен в макроклиматическом районе с умеренным климатом.

Рассматриваемая территория занимает переходную полосу между лесостепной и степной зонами с господством разнотравно-типчаково-ковыльной степи. Степи в виде небольших участков сохранились только на крутых склонах, бровках, в оврагах. Луговая растительность в виде пойменных и суходольных лугов приурочена к поймам рек и оврагам, к солонцеватым землям. Леса сохранились на возвышенностях, крутых склонах водоразделов, по балкам и оврагам и в пойме реки Съезжая.

Почвы Алексеевского района представлены черноземами обыкновенными, черноземами типичными, серыми лесными почвами, пойменными и лугово-черноземными почвами. На пониженных участках речных террас встречаются значительные площади солонцеватых черноземов. В поймах рек развиты аллювиальные почвы. Механический состав варьирует от глинистого до легкосуглинистого, преобладают тяжелые разновидности.

Проявлений опасных процессов и явлений на участке в ходе выполненных работ не отмечено.

Алексеевский район характеризуется развитой экономико-промышленной инфраструктурой, в которой значительная доля принадлежит агропромышленному комплексу и нефтедобывающей отрасли народного хозяйства. На территории района находятся месторождения нефти и природных газов. В экономическом отношении район работ является сельскохозяйственным.

Рисунок 1. – Обзорная схема участка работ




Рисунок 1 – Обзорная схема участка работ

4. Перечень координат характерных точек зон планируемого размещения объекта

№	X	Y
1	324880.37	2247260.45
2	324919.38	2247260.43
3	324919.46	2247195.42
4	324908.99	2247195.40
5	324898.36	2246929.78
6	324871.10	2246888.39
7	324676.29	2246892.44
8	324477.52	2246997.94
9	324422.85	2247006.44
10	324363.28	2247015.71
11	323887.97	2247104.45
12	323850.49	2247112.38
13	323757.62	2247124.93

14	323747.26	2247081.34
15	323632.51	2247106.36
16	323652.81	2247199.42
17	323658.82	2247226.99
18	323860.25	2247179.21
19	323855.49	2247144.00
20	323894.79	2247135.72
21	324367.13	2247047.56
22	324389.84	2247057.18
23	324399.44	2247056.77
24	324397.66	2247042.77
25	324426.81	2247038.21
26	324487.40	2247028.71
27	324683.97	2246924.29
28	324858.51	2246920.66
29	324866.64	2246943.70
30	324877.43	2247207.31
31	324957.90	2247533.99
32	324968.09	2247527.50
33	324993.19	2247510.95
34	324976.69	2247485.91
35	324968.38	2247491.38
36	324932.73	2247436.49
37	324920.27	2247414.82
38	324927.11	2247414.83
39	324927.15	2247384.83
40	324900.82	2247384.79
41	324898.64	2247388.79
42	324897.15	2247390.97
43	324897.11	2247414.79
44	324891.09	2247428.28
45	324905.43	2247453.19
46	325024.70	2248923.93
47	325074.54	2248906.65
48	325062.75	2248872.64
49	325037.00	2248798.38
50	324996.97	2248484.53
51	324973.87	2248274.17
52	324998.44	2248218.29
53	325089.73	2248021.48
54	325177.22	2247849.77
55	325323.80	2248075.78
56	325348.97	2248059.46
57	325185.73	2247807.76
58	325153.08	2247757.43
59	325148.32	2247760.52

60	325121.24	2247778.08
61	325152.40	2247828.00
62	325061.22	2248006.96
63	324969.51	2248204.57
64	324941.12	2248269.14
65	324965.19	2248488.31
66	325005.68	2248805.72
67	325032.51	2248883.12
68	325012.91	2248889.92

5. Мероприятия по охране окружающей среды, защите территорий от чрезвычайных ситуаций

5.1. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

Разработка мероприятий по сохранению объектов культурного наследия не требуется, так как проектируемый линейный объект не затрагивает такие объекты.

5.2. Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Принятые в проекте технические решения направлены на максимальное использование поступающего сырья, снижение технологических потерь, экономию топливно-энергетических ресурсов. С целью максимального сокращения выбросов загрязняющих веществ, которые неизбежны при эксплуатации оборудования, в проекте предусмотрены следующие мероприятия:

- применение слаболетучих и нетоксичных реагентов;
- применение защиты трубопроводов и оборудования от почвенной коррозии изоляцией усиленного типа;
- применение труб и деталей трубопроводов повышенной коррозионной стойкости и хладостойкости с увеличенной толщиной стенки трубы выше расчетной;
- защита от атмосферной коррозии наружной поверхности надземных трубопроводов и арматуры лакокрасочными материалами;

- использование минимально необходимого количества фланцевых соединений;
- ревизия запорной арматуры;
- отбор проб атмосферного воздуха на загазованность в черте населенных пунктов;
- контроль за соблюдением нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ) на источниках выбросов и на контрольных точках (постах);
- максимально обеспечить соблюдение оптимального режима работы в соответствии с технологическим регламентом;
- исключить возможность работы оборудования в форсированном режиме;
- контроль за работой контрольно-измерительной аппаратуры и автоматических систем управления технологическими процессами;
- контроль за соблюдением правил техники безопасности и противопожарной безопасности.

Мероприятия по оборотному водоснабжению

Оборотное водоснабжение данной проектной документацией не предусмотрено.

Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова

Проект разработан с учетом требований по охране почв и создания оптимальных условий для дальнейшего использования восстановленных земель. Повышение плодородия этих земель является частью общей проблемы охраны природы.

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного слоя проектом предусмотрено:

- последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения работ;

- защита почв во время строительства от ветровой и водной эрозии путем трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей;

- жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности предотвращения);

С целью предотвращения развития эрозионных процессов на улучшаемых землях необходимо соблюдать следующие требования:

- обработка почвы проводится поперек склона;
- выбор оптимальных сроков и способов внесения органических и минеральных удобрений;

- отказ от использования удобрений по снегу и в весенний период до оттаивания почвы;

- дробное внесение удобрений в гранулированном виде;

- валкование зяби в сочетании с бороздованием;

- противоэрозионные способы посева трав;

- снегозадержание и регулирование снеготаяния.

Основная масса производственных отходов образуется при производстве строительных работ, и решение вопроса по их вывозу и утилизации решается в строительной части проекта. Бытовые отходы будут минимальные, поскольку работа на участке предусматривается не постоянная, а сезонная. Проект рекультивации нарушенных земель является составной частью общего проекта по данному объекту и не отражает расчеты отходов производства и потребления.

Промышленные отходы и ТБО хранить в контейнерах на площадке с твердым покрытием; вывозить отходы специализированной подрядной организацией. Образованный в процессе эксплуатации объекта металлический лом хранить на специально обозначенных площадках с твердым покрытием с последующей передачей специализированному предприятию.

При проведении полевых работ необходимо соблюдать меры, исключающие загрязнение полей горюче-смазочными материалами.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов

Временное хранение и утилизация отходов проводится в соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 24 июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», действующих экологических, санитарных правил и норм по обращению с отходами.

На предприятии назначаются лица, ответственные за производственный контроль в области обращения с отходами, разрабатываются соответствующие должностные инструкции.

Регулярно проводится инструктаж с лицами, ответственными за производственный контроль в области обращения с отходами, по соблюдению требований законодательства Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления, технике безопасности при обращении с опасными отходами.

Осуществляется систематический контроль за сбором, сортировкой и своевременной утилизацией отходов.

К основным мероприятиям относятся:

- все образовавшиеся отходы производства при выполнении работ (огарки электродов, обрезки труб, загрязненную ветошь и т.д.) собираются и размещаются в специальных контейнерах для временного хранения с последующим вывозом специализированным предприятием согласно договора, и имеющим лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов, в установленные места;
- на предприятии приказом назначается ответственный за соблюдение требований природоохранного законодательства;
- места производства работ оборудуются табличкой с указанием ответственного лица за экологическую безопасность.

Загрязнение почвенно-растительного покрова отходами строительства и производства при соблюдении рекомендаций проектной документации

полностью исключено, так как предусмотрена утилизация и захоронение всех видов промышленных отходов непосредственно в производственных процессах или на санкционированном полигоне в соответствии с заключенными договорами ООО «Регион-Нефть» с предприятиями, имеющими лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

Мероприятия по охране недр

Воздействие на геологическую среду при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта обусловлено следующими факторами:

- фильтрацией загрязняющих веществ с поверхности при загрязнении грунтов почвенного покрова;
- интенсификацией экзогенных процессов при строительстве проектируемых сооружений.

Важнейшими задачами охраны геологической среды являются своевременное обнаружение и ликвидация утечек нефтепродуктов из трубопроводов, обнаружение загрязнений в поверхностных и подземных водах.

Индикаторами загрязнения служат антропогенные органические и неорганические соединения, повышенное содержание хлоридов, сульфатов, изменение окисляемости, наличие нефтепродуктов.

Воздействие процессов строительства и эксплуатации проектируемого объекта на геологическую среду связано с воздействием поверхностных загрязняющих веществ на различные гидрогеологические горизонты.

С целью своевременного обнаружения и принятия мер по локализации очагов загрязнения рекомендуется вести мониторинг подземных и поверхностных вод.

Наряду с производством режимных наблюдений рекомендуется выполнять ряд мероприятий, направленных на предупреждение или сведение возможности загрязнения подземных и поверхностных вод до минимума. При этом предусматривается:

- получение регулярной и достаточной информации о состоянии оборудования и инженерных коммуникаций;
- своевременное реагирование на все отклонения технического состояния оборудования от нормального;
- размещение технологических сооружений на площадках с твердым покрытием, ограждение бортовым камнем;
- проведение учета всех аварийных ситуаций, повлекших загрязнение окружающей среды, принимать все меры по их ликвидации;
- сбор производственно-дождевых стоков с площадки производить в подземные дренажные емкости с последующим вывозом в соответствии с ранее заключенным договором.

Осуществление перечисленных природоохранных мероприятий по защите недр позволит обеспечить экологическую устойчивость геологической среды при обустройстве и эксплуатации данного объекта.

При осуществлении строительства проектируемого объекта должны приниматься меры по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территории.

На недропользователей возлагается обязанность приводить участки земли и другие природные объекты, нарушенные при пользовании недрами, в состояние, пригодное для их дальнейшего использования.

В настоящей проектной документации определен масштаб воздействия строительства, эксплуатации проектируемого объекта обустройства на почвенный покров, растительность и животный мир, предусмотрены мероприятия по сохранению и восстановлению почв и растительности.

В пределах проектируемой трассы трубопровода можно ожидать активизации процессов плоскостного смыва при нарушении травянистого покрова. Основным мероприятием, предотвращающим данное явление, является биологическая рекультивация нарушенных земель.

Мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания

С целью минимизации отрицательных воздействий на территорию при строительстве объекта необходимо максимально использовать существующие подъездные дороги, складские площадки и др.

Для обеспечения рационального использования и охраны почвенно-растительного слоя проектом предусмотрено:

- последовательная рекультивация нарушенных земель по мере выполнения работ;
- защита почвы во время строительства от ветровой и водной эрозии путем трамбовки и планировки грунта при засыпке траншей;
- жесткий контроль за регламентом работ и недопущение аварийных ситуаций, быстрое устранение и ликвидация последствий (в случае невозможности предотвращения).

При производстве строительно-монтажных работ в местах пересечения древесно-кустарниковой растительности в пожароопасный сезон (т.е. в период с момента схода снегового покрова в лесу до наступления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снегового покрова) должен быть обеспечен контроль за соблюдением правил противопожарной безопасности. В частности, должно быть запрещено:

- разведение костров в лесных насаждениях, лесосеках с оставленными порубочными остатками, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;
- заправка горючим топливных баков двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использование машин с неисправной системой питания двигателя, а также курение или пользование открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;
- бросать горящие спички, окурки;
- оставлять промасленный или пропитанный бензином, керосином или иными горючими веществами обтирочный материал в не предусмотренных специально для этого местах;

- выжигание травы на лесных полянах, прогалинах, лугах и стерни на полях, непосредственно примыкающих к лесам, к защитным и озеленительным лесонасаждениям.

Что касается дикой фауны, то обитающие в районе строительства представители животного мира (а это в основном, синантропные виды) хорошо приспособлены к проживанию в условиях антропогенного воздействия.

Эти виды настолько жизнеспособны, что на них не скажется влияние строительства, численность их стабильна.

С целью охраны обитающих здесь видов в период гнездования и вывода потомства на рассматриваемой территории будет ограничено перемещение техники и бесконтрольные проезды по территории.

Это позволит сохранить существующие места обитания животных и в последующий период эксплуатации сооружений.

5.3. Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций

Мероприятия, направленные на предупреждение развития аварий

К технологическим (внутриплощадочным) трубопроводам относятся все трубопроводы, в пределах ограждения пункта подготовки пластовой воды ООО «Регион-нефть». Категория трубопроводов – I, группа В. Расчет толщины стенки производился для технологических трубопроводов от блока гребенки до ШНС, от ШНС до скважины, дренажные трубопроводы. Расчёт технологических трубопроводов производился в соответствии с РТМ 38.001-94 «Руководящий технический материал».

Толщина стенки технологических трубопроводов принималась с учётом всех перечисленных требований, величины прибавки на коррозию и номенклатуры выпускаемых труб.

Подбор материального исполнения трубопроводов выполнен, согласно категории трубопроводов, коррозионной активности, рабочего давления и температуры рабочей среды, климатических условий района строительства, а также сортаменту труб из углеродистой стали выпускаемых заводами изготовителями.

В проекте применены стальные бесшовные горячедеформированные трубы из стали 20 по ГОСТ 8731-74.

После монтажа технологические трубопроводы подвергнуть очистке (промывке) и гидравлическому испытанию на прочность и герметичность. Испытание на прочность и герметичность провести согласно ГОСТ 32569-2013 раздел 13

Все инженерные сооружения требуют тщательной защиты от почвенной и атмосферной коррозии, а также от воздействия коррозионно-активных сред, участвующих в технологическом процессе.

При производстве работ следует соблюдать правила техники безопасности в строительстве с ГОСТ 12.3.016-87 «Антикоррозионные работы при строительстве».

В качестве противокоррозионного покрытия внутренней поверхности емкостей предусматривается система покрытия БЭП-610 «Эпобен» по ТУ 2312-003-27524984-98.

Изоляция подземных трубопроводов усиленная, ленточно-полиэтиленовая.

Надземные участки трубопроводов и арматуру окрасить краской БТ-177 (два слоя) по грунтовке ГФ-021 (два слоя), предварительно очистив от ржавчины и грязи. Опознавательную окраску выполнить согласно ГОСТ 14202-69.

Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности на объекте

На пункте утилизации требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью системы пожарной безопасности, направленной на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных проявлений, обеспечивается выполнением требований нормативных документов по пожарной безопасности.

Также на пункте предусматриваются конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения, обеспечивающие в случае

пожара:

- обеспечения возможности безопасной эвакуации людей из зданий и сооружений и с территории объекта при возникновении пожара и/или пожароопасной аварии до наступления угрозы их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

- возможность спасения людей, доступа личного состава пожарных подразделений и подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения мероприятий по спасению людей и материальных ценностей;

- нераспространение пожара на рядом расположенные сооружения и здания;

- ограничение прямого и косвенного материального ущерба.

Система обеспечения зданий и сооружений пожарной безопасности объекта включает в себя:

- защиту автоматической установкой пожарной сигнализации;

- оборудование системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

- объемно-планировочные и конструктивные решения.

В соответствии с п.3.9, п. 6.38 ВНТП 3-85, пожаротушение принимается первичными средствами. Количество и качество первичных средств пожаротушения площади принято в соответствии с классом возможного пожара на установке, предельной защищаемой первичными средствами в соответствии с требованиями принято в соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации» (Постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390).

Объект находится в зоне обслуживания Пожарной-спасательной части ПСЧ-116, Самарская область, с. Алексеевка. Время прибытия в случае пожара не более 20 минут

Пожар на площадке, относится к классу «В», в соответствии с требованиями п. 70 «Правила противопожарного режима в Российской

Федерации», пожар горючих жидкостей. К установке принимаются порошковые огнетушители емкостью 10 л в составе пожарных щитов типа «Комби» с предельной защищаемой площадью –200 м². Количество щитов – 1 шт.

Пожар на площадке КТП относится к классу «Е». К установке принимаются порошковые огнетушители емкостью 10 л в составе пожарных щитов типа «Комби». Предельная защищаемая площадь одним пожарным щитом принята в соответствии с требованиями п.70 «Правил противопожарного режима в Российской Федерации» и составляет 200 м². Всего –1 щит.

Норма комплектации одного пожарного стенда типа ЩП-В немеханизированным инвентарем и инструментом приведена в таблице 3.

Норма комплектации одного пожарного стенда типа ЩП-Е немеханизированным инвентарем и инструментом приведена в таблице 4.

Таблица 3

Норма комплектации одного пожарного стенда типа ЩП-В немеханизированным инвентарем и инструментом

Наименование первичного средства пожаротушения	Нормы комплектации для стенда «Комби», класс В, шт.
Огнетушитель порошковый вместимостью 10л*	1
Лом	1
Ведро	1
Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала)	1
Лопата штыковая	1
Лопата совковая	1
Ящик с песком	1
* При отсутствии рекомендуемого огнетушителя допускается применять: - огнетушитель воздушно-пенный вместимостью 10 л –2шт; - огнетушитель порошковый вместимостью 5 л –2шт.	

Таблица 4

Норма комплектации одного пожарного стенда типа ЩП-Е немеханизированным инвентарем и инструментом

<i>Книга 1. Проект планировки территории.</i>	<i>Основная часть</i>	<i>Лист</i>
		22

Наименование первичного средства пожаротушения	Нормы комплектации для стенда «Комби», класс Е, шт.
Огнетушитель порошковый вместимостью 10л*	1
Крюк с деревянной рукояткой	1
Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик	1
Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала)	1
Лопата совковая	1
Ящик с песком	1
* При отсутствии рекомендуемого огнетушителя допускается применять: - огнетушитель углекислотный вместимостью 5 л –2шт; - огнетушитель порошковый вместимостью 5 л –2шт.	

**Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки;
обнаружению взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов,
снаряженных химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными
веществами; мониторингу стационарными автоматизированными
системами состояния систем инженерно-технического обеспечения,
строительных конструкций зданий (сооружений) проектируемого объекта,
мониторингу технологических процессов, соответствующих
функциональному назначению зданий и сооружений, опасных природных
процессов и явлений**

Проектируемый объект не является химически опасным и радиационно-опасным объектом.

Проектными решениями не предусматривается проведение мониторинга состояния радиационной и химической обстановки на территории расположения проектируемого объекта.

Проектом предусматривается единая система автоматизации технологического режима эксплуатации объекта и связанного с ним технологического оборудования.

Решения осуществляются в соответствии с требованиями ФНиП «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности», соблюдение которых должно обеспечить:

- безаварийную эксплуатацию технологического оборудования без постоянного присутствия обслуживающего персонала;
- локализацию аварий и режимов работы оборудования при отклонении от нормы технологических параметров;
- поддержание заданных технологических режимов работы;
- выдачу информации о состоянии безопасности на объекте в вышестоящую систему управления.

Средства автоматизации монтируются на технологическом оборудовании или вблизи его, трубопроводах и металлоконструкциях. В помещении операторной приборы устанавливаются на щитах, штативах и столе.

Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах

Согласно исходным данным, подлежащим учету при разработке мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в составе проектной документации объекта капитального строительства, выданным Главным управлением МЧС России по Самарской области, вблизи проектируемого объекта потенциально опасные объекты отсутствуют.

Крупные транспортные магистрали вблизи проектируемого объекта отсутствуют.

Специальные решения по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах, проектом не предусматривались.

Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями

В проекте выбор мероприятий по инженерной защите от опасных геологических процессов проведен в соответствии со СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения».

Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья обслуживающего персонала, но они могут нанести ущерб оборудованию, поэтому в проекте предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных метеорологических процессов и явлений

Для защиты технологических трубопроводов от внешней коррозии, наносится антикоррозионное покрытие краской БТ-177 по ГОСТ 5631-79* (2 слоя) по грунтовке ГФ-021 по ГОСТ 25129-82* в один слой. Надземные участки трубопроводов, соединительные участки и арматура теплоизолируются негорючей базальтовой минеральной ватой Rokwoł толщиной 50мм. Покровный слой поверх теплоизоляции – сталь тонколистовая оцинкованная ГОСТ 14918-80* толщиной 0,5 мм.

Технологические емкости теплоизолируются негорючей базальтовой минеральной ватой Rokwoł толщиной 50 мм. Покровный слой поверх теплоизоляции – сталь тонколистовая оцинкованная ГОСТ 14918-80* толщиной 0,5мм.

На наружную поверхность дренажной емкости наноситься антикоррозионное покрытие, соответствующей защитному покрытию усиленного типа по ГОСТ 51164-98.

Внутренняя поверхность дренажной емкости покрывается лакокрасочными материалами в соответствии с технологической инструкцией «Антикоррозионная защита емкостного технологического оборудования» № П2-05 С-028 Р-002 Т-001 в заводских условиях.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при повреждении изоляции и в нормальном режиме работы

электроустановки запроектированы защитные мероприятия согласно ПУЭ и СНиП 3.05.06-85:

Для безопасности обслуживающего персонала все открытые и сторонние проводящие части (ОПЧ и СПЧ), нормально не находящиеся под напряжением, но могущие оказаться под напряжением в результате неисправности или пробоя изоляции, зануляются и заземляются путем присоединения к нулевому защитному проводу и к заземляющему устройству.

В электроустановках на напряжение до 1кВ с глухозаземленной нейтралью нулевой защитный проводник выполняется в силовых сетях отдельной жилой кабеля.

Кроме защитного заземления, для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции предусматриваются следующие меры:

- автоматическое отключение питания защитно-коммутационными аппаратами, реагирующими на сверхтоки или на дифференциальный ток (при этом характеристики защитных аппаратов и параметры защитных проводников согласовываются для обеспечения нормированного времени отключения поврежденной цепи защитно-коммутационным аппаратом в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети);

- уравнивание потенциалов;

- сверхнизкое (малое) напряжение.

Заземляющее устройство предусмотрено общим для всех видов защит.

Сопротивление заземляющего устройства не должно превышать 4 Ом.

Заземление наружного оборудования выполняется полосовой сталью 5х40 мм и присоединяется к наружному контуру заземления не менее чем в двух точках.

Наружный контур заземления выполняется круглой сталью диаметром 18 мм, длиной 3 м, забиваемыми в грунт на глубину 0,7 м от верхнего конца электрода до поверхности земли и соединенными между собой полосой 5х40 мм.

В качестве молниеприемников используются отдельно стоящие молниеотводы высотой 10 м и прожекторная мачта высотой 30,55 м. Фланцевые соединения трубопроводов во взрывоопасной зоне должны быть зашунтированы перемычками из медного изолированного провода сечением 6 мм².

**Мероприятия по созданию и содержанию на проектируемом объекте
запасов материальных средств, предназначенных для ликвидации
чрезвычайных ситуаций и их последствий**

В целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на основании федерального закона ФЗ-116 (ст. 10) эксплуатирующая организация обязана:

- создавать собственные профессиональные аварийно-спасательные формирования из числа работников;
- заключать с профессиональными аварийно-спасательными службами договоры на обслуживание при возникновении ЧС;
- создавать резервы финансовых и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий;
- поддерживать системы наблюдения, связи и оповещения в пригодном к использованию состоянии.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС создаются заблаговременно в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения ЧС и включают строительные материалы, запорную и трубопроводную арматуру, пищевое сырье, медицинское обеспечение, медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы.

Для экстренного привлечения необходимых сил и средств для ликвидации ЧС в ООО «Регион-нефть» созданы резервы финансовых и материальных ресурсов, сформированные за счет собственных средств.

Номенклатура и объемы резервов финансовых и материальных ресурсов, порядок создания, использования и восполнения резервов определена органами управления, специально уполномоченными решать задачи предупреждения и ликвидации ЧС, в пределах бюджета, утвержденного ООО «Регион-нефть».

Запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств имеются на существующих складах ООО «Регион-нефть».

**Мероприятия по системам оповещения о чрезвычайных ситуациях
(включая локальные системы оповещения в районах размещения
потенциально опасных объектов)**

Основными задачами системы оповещения являются:

- доведения сообщений об аварии до руководства, обслуживающего персонала и личного состава аварийных формирований и проведение их сбора для решения вопросов по ее ликвидации;
- принятие первоочередных мер в аварийной ситуации по спасению персонала, безаварийной остановке производства и локализации аварии.

Средства получения информации об аварии на проектируемом объекте:

- сигналы системы автоматики;
- сообщение заметившего аварийную ситуацию по сотовой связи, по средствам ручной пожарной сигнализации, речевого сообщения.

К передаваемой при оповещении об авариях информации предъявляются следующие требования:

- информация должна содержать как можно более полную, достоверную картину аварии;
- информация должна отражать характер действия персонала объекта и населения в данной конкретной ситуации;
- информация должна быть краткой и лаконичной.

Для оповещения обслуживающего персонала на территории существуют средства оповещения, такие как громкоговорящая связь, сотовая связь, радиосвязь.

Порядок оповещения в случае возникновения ЧС:

- при обнаружении аварии, первый обнаруживший аварию по средствам сотовой связи, радиосвязи, речевого сообщения оповещает оператора;
- оператор, получив сигнал о ЧС, немедленно оповещает:
- персонал, находящийся на территории площадки;
- по средствам сотовой связи оповещает старшего мастера, мастера по добыче нефти и газа Первомайского участка ООО «Регион-нефть».

Мастер по добыче нефти и газа Первомайского участка ООО «Регион-нефть» производит дальнейшее оповещение, руководствуясь схемой оповещения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций на Первомайском участке ООО «Регион-нефть».

Оповещение местных и территориальных органов власти, оперативных служб, руководства ООО «Регион-нефть» и т.д. осуществляется с использованием средств телефонной связи.

Информация о ЧС доводится со следующими временными характеристиками:

- экстренное уведомление и оповещение о прогнозе и факте ЧС регионального и местного масштаба – незамедлительно вне зависимости от времени суток;
- срочная информация о развитии обстановки при ЧС и о ходе работ по их ликвидации – не позднее двух часов с момента уведомления о событии, последующие сообщения с периодичностью не более четырех часов;
- обобщенная информация о событиях за сутки при ведении работ по ликвидации ЧС – к 16 часам каждого суток.

На проектируемый объект сигналы ГО поступают из ООО «Регион-нефть» посредством стационарного GSM телефона.

В качестве основного оператора связи использовать ПАО «Мегафон». Резервирование выполнить за счет подключения к нескольким операторам мобильной связи сети GSM.

Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, обеспечению гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при чрезвычайных ситуациях и их ликвидации

Запроектированная система управления производственными процессами АСУТП обеспечивающая устойчивую работу в ходе периода нормальной эксплуатации объекта обеспечивает возможность безаварийной остановки объекта, своевременное оповещение диспетчерской службы о нарушении установленных параметров технологических процессов.

В качестве основного оператора связи используется ПАО «Мегафон».

Проектируемые системы связи и автоматизации обеспечивают устойчивость и гарантированное доведение как контролируемых параметров, так и сигнала об аварии до диспетчерской службы ООО «Регион-нефть».

Кабели в проекте применяются с медными жилами, с поливинилхлоридной изоляцией, бронированные и небронированные (в зависимости от условий прокладки), не распространяющие горение типа ВВГнг(А)-LS.

Кабельная продукция имеет сертификаты Российской Федерации в области пожарной безопасности.

Выбор кабелей 0,4 кВ выполняется по допустимому нагреву токами, по допустимым потерям напряжения в нормальных и аварийных режимах и по согласованию с характеристиками защитных аппаратов для обеспечения нормированного времени отключения поврежденной цепи в соответствии с номинальным фазным напряжением питающей сети согласно ПУЭ-2008 г.

Кабели прокладываются частично в земле, по существующим кабельным эстакадам и в трубах по площадкам.

В проектной документации в соответствии с техническими условиями не предусматривается создание дополнительных и резервных автоматизированных систем, обеспечивающих дублирование системы контроля и управления технологическим процессом проектируемых сооружений.

Резервного и специального пункта управления на объекте не имеется. Передвижной пункт управления разворачивается при ликвидации последствий аварий и ЧС в штабном автомобиле повышенной проходимости на базе внедорожника «Старатель», который выезжает на место проводимых работ.

ПРИЛОЖЕНИЯ



Г Л А В А
муниципального района Алексеевский
Самарской области

Россия. 446640. Самарская область, Алексеевский район, с. Алексеевка, ул. Советская, 7
тел.: (846 71) 2-22-97; факс: (846 71) 2-11-50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.08.2020 № 139

**О разрешении ООО «Средневожская землеустроительная компания»
разработки проекта планировки и проекта межевания территории для
строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со
скважины № 2 Авангардовской структуры» в границах сельского
поселения Авангард муниципального района Алексеевский
Самарской области**

Рассмотрев письмо ООО «Средневожская землеустроительная компания» от 12.08.2020 г. № К-1250, руководствуясь ст. ст. 45, 46, 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 30.2 Земельного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального района Алексеевский Самарской области, **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Разрешить ООО «Средневожская землеустроительная компания» разработку документации по планировке территории в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины № 2 Авангардовской структуры» в границах сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области.

2. Разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории для строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины № 2 Авангардовской структуры» в границах сельского

поселения Авангард муниципального района Алексеевский вести в соответствии с техническим заданием на проектирование.

3. Установить, что проект планировки и проект межевания территории для строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины № 2 Авангардовской структуры» должен быть представлен в Администрацию муниципального района Алексеевский для согласования и размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности муниципального района Алексеевский Самарской области в течение 6 (шести) месяцев со дня вступления настоящего постановления в силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации путем размещения его на официальном сайте Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», раздел «Официальное опубликование».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел архитектуры и градостроительства Администрации муниципального района Алексеевский (Лобанкову).

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава
муниципального района Алексеевский**



Г.А. Зацепина

Платошин (846 71) 2 19 01

20.08.2020 [Распоряжение Главы района от 20.08.2020 № 36-р](#)

Об образовании рабочей группы

Тип: Распоряжение Главы района

Регистрационный номер размещения (опубликования): 4200620036

Дата размещения (опубликования) от: 20.08.2020

Файл: [Загрузить](#)

18.08.2020 [Постановление Главы района от 18.08.2020 №139](#)

О разрешении ООО «Средневолжская землеустроительная компания» разработки проекта планировки и проекта межевания территории для строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины № 2 Авангардовской структуры» в границах сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области

Тип: Постановление Главы района

Регистрационный номер размещения (опубликования): 3180820139

Дата размещения (опубликования) от: 18.08.2020

Файл: [Загрузить](#)

12.08.2020 [Постановление Администрации от 12.08.2020 №196](#)

О внесении изменения в постановление Администрации муниципального района Алексеевский Самарской области от 30.12.2019 №386 «Об утверждении плана финансово - хозяйственной деятельности МБУ «Алексеевский РДК» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.» (в ред. от 29.06.2020№149, от 09.07.2020№165)

Тип: Постановление Администрации

Регистрационный номер размещения (опубликования): 5120820196

Дата размещения (опубликования) от: 12.08.2020

Файл: [Загрузить](#)

Важные



Общественная



Мир

ГЛАВА
сельского поселения Авангард
муниципального района Алексеевский
Самарской области

Россия, 446643, Самарская область, Алексеевский район, пос.Авангард, ул. Советская ,11
т. (84671)4-81-33; факс 4-81-33

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18 августа 2020 года № 24

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины №2 Авангардской структуры», находящегося в границах сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области, в целях выявления общественного мнения и внесения предложений по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины №2 Авангардской структуры», находящегося в границах сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины №2 Авангардской структуры», на территории муниципального района Алексеевский, в границах сельского поселения Авангард с 21.08.2020 г. по 21.09.2020 г.
2. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний заместителя главы сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области Бундину Т.П.

3. Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения мероприятий по информированию жителей сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины №2 Авангардской структуры», на территории муниципального района Алексеевский, в границах сельского поселения Авангард, здание администрации сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области, расположенное по адресу: Самарская область, Алексеевский район, п. Авангард, ул. Советская, 11.
4. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области по публичным слушаниям назначить на 21.09.2020 г. в период с **10-00** до **11-00** час.
5. Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины №2 Авангардской структуры», на территории муниципального района Алексеевский, в границах сельского поселения Авангард, осуществлять заместителю главы сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области Бундиной Т.П. с 21.08.2020 г. по 21.09.2020г., по адресу: Самарская область, Алексеевский район, п. Авангард, ул. Советская, 11.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации путем размещения его на официальном сайте Администрации сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», раздел «Официальные документы».
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения
Авангард муниципального района
Алексеевский Самарской области



М.П.

Н.А. Зотов

А В А Н Г А Р Д

ВЫПУСК № 21(246)

20 августа 2020 года

ОГЛАВЛЕНИЕ

Нормативно-правовые акты Собрания представителей сельского поселения Авангард

1. Решение Собрания представителей сельского поселения Авангард от 05.08.2020 г. №188 «О внесении изменений в решение Собрания представителей сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области от 25.12.2019 г. №162 «О бюджете сельского поселения Авангард на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
2. Решение Собрания представителей сельского поселения Авангард от 05.08.2020 г. №189 «О рассмотрении постановления Администрации сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области от 29 июля 2020 года «Об утверждении отчета об исполнении бюджета сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области за шесть месяцев 2020 года»

Нормативно-правовые акты Главы сельского поселения Авангард

1. Постановление Главы сельского поселения Авангард от 10.08.2020 г. №23 «Об определении специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории сельского поселения Авангард»
2. Постановление Главы сельского поселения Авангард от 18.08.2020 г. №24 «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта ООО «Регион- нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины №2 Авангардской структуры», находящегося в границах сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области».

Нормативно-правовые акты Администрации сельского поселения Авангард

1. Постановление Администрации сельского поселения Авангард от 16.08.2020 г. №37 «О возмещении вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения сельского поселения Авангард»

ГЛАВА
сельского поселения Авангард
муниципального района Алексеевский Самарской области

Россия, 446643, Самарская область, Алексеевский район, пос. Авангард, ул. Советская, 11
т. (84671)4-81-33; факс 4-81-33

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 августа 2020 года № 24

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины №2 Авангардской структуры», находящегося в границах сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Законом РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области, в целях выявления общественного мнения и внесения предложений по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины №2 Авангардской структуры», находящегося в границах сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области

ПО С Т А Н О В Л Я Ю:

Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины №2 Авангардской структуры», на территории муниципального района Алексеевский, в границах сельского поселения Авангард с 21.08.2020 г. по 21.09.2020 г.

Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение публичных слушаний, за ведение протокола публичных слушаний и протокола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу публичных слушаний заместителя главы сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области Бундину Т.П.

Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе местом проведения мероприятий по информированию жителей сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины №2 Авангардской структуры», на территории муниципального района Алексеевский, в границах сельского поселения Авангард, здание администрации сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области, расположенное по адресу: Самарская область, Алексеевский район, п. Авангард, ул. Советская, 11.

Мероприятия по информированию жителей сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области по публичным слушаниям назначить на 21.09.2020 г. в период с 10-00 до 11-00 час.

Прием замечаний и предложений от заинтересованных лиц по публичным слушаниям по проекту планировки территории и проекту межевания территории для строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины №2 Авангардской структуры», на территории муниципального района Алексеевский, в границах сельского поселения Авангард, осуществлять заместителю главы сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской

области Бундиной Т.П. с 21.08.2020 г. по 21.09.2020г., по адресу: Самарская область, Алексеевский район, п. Авангард, ул. Советская, 11.

Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации путем размещения его на официальном сайте Администрации сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», раздел «Официальные документы».

Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава сельского поселения
Авангард муниципального района
Алексеевский Самарской области
М.П.

_____ Н.А. Зотов

ПРОТОКОЛ
мероприятия по информированию жителей сельского поселения Авангард
муниципального района Алексеевский Самарской области

21 сентября 2020 года

Место проведения мероприятия – Самарская область, Алексеевский район, п. Авангард, ул. Советская, 11.

Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы Администрации сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории» от 18.08.2020 № 24, опубликованное в газете сельского поселения «Авангард» № 21 (246) от 20.08.2020 г.

Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины №2 Авангардовской структуры», на территории Алексеевского района в границах сельского поселения Авангард.

Общее количество граждан, присутствующих на мероприятии – 2 человек(а).

В ходе проведения мероприятия по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний были заслушаны следующие доклады и выступления:

Татаржицкий А.И., руководитель проекта ООО «Средневожская землеустроительная компания», ознакомил присутствующих с проектом планировки территории и проектом межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины №2 Авангардовской структуры», на территории Алексеевского района в границах сельского поселения Авангард.

2

Участниками мероприятия по информированию жителей поселений по вопросам публичных слушаний высказаны следующие мнения, замечания и предложения по вопросам публичных слушаний:

№	Сведения о лице, выразившем свое мнение по вопросам публичных слушаний (Ф.И.О. адрес проживания)	Содержание мнения, предложения или замечания
1.	Александровича Веро- Васильевна Самарская обл. Алексеевский р-н п. Авангард ул. Мухомова, д. 4	Положительно оцениваю вынесенный на публичные слушания проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины №2 Авангардовской структуры», на территории Алексеевского района в границах сельского поселения Авангард.
2	Александрович Васильев Самарская обл. Алексеевский р-н п. Авангард ул. Чернышевского, д. 8 кв. 7	Положительно оцениваю вынесенный на публичные слушания проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины №2 Авангардовской структуры», на территории Алексеевского района в границах сельского поселения Авангард.

Лицо ответственное за ведение протокола
Т.П. Бундина
(ФИО)

Председательствующий на мероприятии
Н.А. Зотов
(ФИО)

Вури
(подпись)

Н.А. Зотов
(подпись)

Организация «Самарская область»
Администрация
Сельского
Авангард
Авангард

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний сельского поселения Авангард
муниципального района Алексеевский Самарской области

Дата проведения публичных слушаний с 21.08.2020 года по 21.09.2020 года.
 Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Алексеевский район, п. Авангард, ул. Советская, 11.
 Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы Администрации сельского поселения Авангард Алексеевского района Самарской области «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории» от 18.08.2020 № 24, опубликованное в газете сельского поселения «Авангард» № 21 (246) от 20.08.2020 г.
 Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины №2 Авангардовской структуры», на территории Алексеевского района в границах сельского поселения Авангард.

При проведении публичных слушаний участниками публичных слушаний высказаны следующие мнения, предложения и замечания:

п/п	Дата внесения данных	Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, высказанных по вопросам публичных слушаний	Ф.И.О. лица, выразившего мнение по вопросу публичных слушаний	Подпись
1.	21.09.2020	Положительно оцениваю вынесенный на публичные слушания проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины №2 Авангардовской структуры», на территории Алексеевского района в границах сельского поселения Авангард.	Алексеевский Вера Алексеевна	


п/п	Дата внесения данных	Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, высказанных по вопросам публичных слушаний	Ф.И.О. лица, выразившего мнение по вопросу публичных слушаний	Подпись
2	21.09.2020	Положительно оцениваю вынесенный на публичные слушания проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины №2 Авангардовской структуры», на территории Алексеевского района в границах сельского поселения Авангард.	Аюков Геннадий Васильевич	

Т.П. Бундина

Н.А. Зотов

Лицо, ответственное за ведение протокола

Председательствующий на мероприятии



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Авангард Алексеевского района Самарской
области по проекту планировки территории и проекту межевания
территории для проектирования и строительства объекта
ООО «Регион-нефть» «Сбор нефти и газа со скважины № 2
Авангардовской структуры»
от 21.09.2020 года

1. Дата проведения публичных слушаний с 21.08.2020 года по 21.09.2020 года.

2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Алексеевский район, п. Авангард, ул. Советская, 11.

3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы Администрации сельского поселения Авангард Алексеевского района Самарской области «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории» от 18.08.2020 № 24, опубликованное в газете сельского поселения «Авангард» № 21 (246) от 20.08.2020 г.

4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины №2 Авангардовской структуры», на территории Алексеевского района в границах сельского поселения Авангард.

5. «21» сентября 2020 года по адресу: Самарская область, Алексеевский район, п. Авангард, ул. Советская, 11, проведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 2 человек(а).

6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины № 2 Авангардовской структуры», на территории Алексеевского района в границах сельского поселения Авангард: высказали 2 человек(а).

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания:

7.1. Мнения по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «Регион-нефть» и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человек(а).

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.

7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:

7.3.1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины № 2 Авангардовской структуры», на территории Алексеевского района в границах сельского поселения Авангард.

8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины № 2 Авангардовской структуры», на территории Алексеевского района Самарской области, в границах сельского поселения Авангард.

Руководитель органа, уполномоченного
на проведение публичных слушаний,
Глава администрации сельского поселения
Авангард Алексеевского
района Самарской области



Н.А. Зотов

Н.А. Зотов

А В А Н Г А Р Д

ВЫПУСК № 24(249)
2020 года

21 сентября

ОГЛАВЛЕНИЕ

**Заключение о результатах публичных слушаний в сельском поселении Авангард
Алексеевского района Самарской области по проекту планировки территории и
проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО
«Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины №2 Авангардовского
месторождения» от 21.09.2020 г.**

Нормативно-правовые акты Администрации сельского поселения Авангард

1. Постановление Администрации сельского поселения Авангард от 10.09.2020 г. №41 «Об
утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями средств бюджета сельского поселения
Авангард»

ПРОКУРАТУРА Алексеевского района Самарской области РАЗЪЯСНЯЕТ

Управление РОСРЕЕСТРА по Самарской области ИНФОРМИРУЕТ

сентября 2020 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
в сельском поселении Авангард Алексеевского района Самарской области по
проекту планировки территории и проекту межевания территории для
проектирования и строительства объекта
ООО «Регион-нефть» «Сбор нефти и газа со скважины № 2 Авангардовского
месторождения»
от 21.09.2020 года

1. Дата проведения публичных слушаний с 21.08.2020 года по 21.09.2020 года.
2. Место проведения публичных слушаний – Самарская область, Алексеевский район, п. Авангард, ул. Советская, 11.
3. Основание проведения публичных слушаний – Постановление Главы Администрации сельского поселения Авангард Алексеевского района Самарской области «О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания территории» от 18.08.2020 № 24, опубликованное в газете сельского поселения «Авангард» № 21 (246) от 20.08.2020 г.
4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания – проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины №2 Авангардовского месторождения», на территории Алексеевского района в границах сельского поселения Авангард.
5. «21» сентября 2020 года по адресу: Самарская область, Алексеевский район, п. Авангард, ул. Советская, 11, проведено мероприятие по информированию жителей поселения по вопросам публичных слушаний, в котором приняли участие 2 человек(а).
6. Мнения, предложения и замечания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины № 2 Авангардовского месторождения», на территории Алексеевского района в границах сельского поселения Авангард: высказали 2 человек(а).
7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных жителями сельского поселения Авангард муниципального района Алексеевский Самарской области и иными заинтересованными лицами по вопросу, вынесенному на публичные слушания:
 - 7.1. Мнения по проекту планировки территории и проекту межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «Регин-нефть» и типичные мнения, содержащие положительную оценку по вопросу публичных слушаний, высказали 2 человек(а).
 - 7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу публичных слушаний, не высказаны.
 - 7.3. Замечания и предложения по вопросу публичных слушаний:
 - 7.3.1. Одобрить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины № 2 Авангардовского месторождения», на территории Алексеевского района в границах сельского поселения Авангард.
8. По результатам рассмотрения мнений, замечаний и предложений участников публичных слушаний рекомендуется утвердить проект планировки территории и проект межевания территории для проектирования и строительства объекта ООО «Регион-нефть»: «Сбор нефти и газа со скважины № 2 Авангардовского месторождения», на территории Алексеевского района Самарской области, в границах сельского поселения Авангард.



**УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**

Волжский проспект, д.19, г. Самара, 443071
Тел. (846) 337-83-26
email: ugookn@samregion.ru;
<http://nasledie.samregion.ru>
ОКПО 43910132; ОГРН 1156313037000;
ИНН/КПП 6311159468/631101001

ООО «РЕГИОН-НЕФТЬ»

ул. Свердлова, 3,
г. Сызрань, 446001

24.08.2020 № 14/3768
О выдаче заключения

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области, рассмотрев «АКТ Государственной историко-культурной экспертизы документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ. Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, отводимом под объект «Сбор нефти и газа со скважины № 2 Авангардовского месторождения» в муниципальном районе Алексеевский Самарской области, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ» от 05.08.2020 г., подготовленный экспертом А.И. Юдиным (далее – Акт), приложения к Акту и обращение ООО «Гефест», направленные письмом от 06.08.2020 г. № 123 с просьбой подготовить заключение о возможности проведения земляных работ на указанном объекте, сообщает следующее.

В соответствии с Актом объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия на земельных участках, отводимых под объект «Сбор нефти и газа со скважины № 2 Авангардовского месторождения» в муниципальном районе Алексеевский Самарской области, отсутствуют, и возможно проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на вышеназванных земельных участках.

Испрашиваемые земельные участки расположены вне зон охраны и защитных зон объектов культурного наследия.

В соответствии со ст.32 Федерального закона № 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

На основании вышеизложенного, управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области считает возможным проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, отводимых под объекты «Сбор нефти и газа со скважины № 2 Авангардовского месторождения» в муниципальном районе Алексеевский Самарской области.

Врио руководителя

В.М. Филипенко

Классен3372690